

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations		Check	SI (✓)	No (X)
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.				
Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel:				

Retroalimentación/Feedback
(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

1101

First Quantum – Cobre Panamá
Safety Management Plan
Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
Form 7.3

5.	Espin Espinosa	MPSA	Superior
6.	Wenderson Vega	MPSA	Superior
7.	Bienvenida Beltrame	MPSA	Beltrame
8.	José Aguilar	MPSA	José Aguilar
9.	Comodoro Zapata	MPSA	Comodoro Zapata
10.	Jorge Sanchez	MPSA	Jorge Sanchez
11.	Boris Montañez	MPSA	Boris Montañez
12.	César Sánchez	MPSA	César Sánchez
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			

Firma/Asignatura:

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)

Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel:

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point:

faller

Retroalimentación/Feedback

(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

Tarea a realizar/ Task to perform:

Eliminar, Sustituir, controles de Ingeniería, control administrativo, EPP
Eliminar, Reducir, exámenes de control, administrativo, PPE

First Quantum – Cobre Panama
Safety Management Plan
Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
Form 7.3

5.	Bony Cuy	MP50	Ruiz
6.	Conato Pappita	MP5A	Cobos
7.	José Aguilar	MP5A	Andrés
8.	LENERDSC VEGA	MP5A	Andrés
9.	Bernardo Beltrán	MP5A	Beltrán
10.	César Sánchez	MP5A	Sánchez
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			

Tema / Subject:	Verificación	Fecha/Date:	2-4-23
Departamento/Department:	DRH	Firma/Asignatura:	Moisés
Supervisor:			

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations	Check Si (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.			

100

(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

[illegible]

First Quantum – Cobre Panama
Safety Management Plan
Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
Form 7.3

5.	Natali Cortez	MPSA	Natali J. Cortez
6.	Harold Torres	MPSA	Harold Torres
7.	Ernesto Gons	MPSA	Ernesto Gons
8.	BORIS MORALES	MPSA	Boris Morales
9.	José Camacho	MPSA	José Camacho
10.	Vigtor Rivas	MPSA	Vigtor Rivas
11.	Angel Caceres	MPSA	Angel Caceres
12.	Ramon Hernandez	MPSA	Ramon Hernandez
13.	Alexis Gama	MPSA	Alexis Gama
14.	Enriquez De Gracia	MPSA	Enriquez De Gracia
15.	Carlos Gonzalez	MPSA	Carlos Gonzalez
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			

Tema / Subject:	HAUTE EN EL TUBO AJO	Fecha/Date:	4/4/23
Departamento/Department:	DEPT	Firma/Asignatura:	
Supervisor:			

Firma/Asignatura:

4/4/23

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)

Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel:

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point:

Retroalimentación/Feedback

(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

Tarea a realizar/ Task to perform:

Peligro/Hazards

Controls/Control (Risk Control Hierarchy)	Control	Control Type	Control Effectiveness	Control Status
1. Elimination	Eliminating the hazard or the exposure to the hazard	Engineering	High	Control
2. Substitution	Replacing the hazard with a less hazardous alternative	Engineering	High	Control
3. Engineering Controls	Isolation, guarding, ventilation, etc.	Engineering	Medium to High	Control
4. Administrative Controls	Work procedures, training, supervision, etc.	Administrative	Low to Medium	Control
5. PPE	Personal protective equipment (e.g., gloves, goggles, respirators)	PPE	Low	Control
6. Monitoring and Assessment	Regular risk assessments, audits, and monitoring	Administrative	Low	Control
7. Emergency Response	Emergency procedures, first aid, and evacuation plans	Administrative	Low	Control
8. Safety Culture	Establishing a strong safety culture and encouraging employee participation	Administrative	Low	Control

Eliminar, Sustituir, controles de ingeniería, control administrativo, EPP
Eliminar, Replaces, engineering controls, administrative, PPE

Nombre y Apellido/First & Last name

Empresal/Company

Firma/Asignatura

Richard Bondur
Jaf Camdena
JAIME GREEN

MP5A
MP5A
MP5A

St. Louis
Mo.
June 18

MPD 5 A

Journal 1/1/07

First Quantum – Cobre Panama
Safety Management Plan
Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
Form 7.3

5.	BORIS MARTINEZ	MPSA	Atsuy Rivas
6.	Victor Rivas	MPSA	Victor Rivas
7.	Natali Cortez	MPSA	Natali Cortez
8.	Marcel Torres	MPSA	Marcel T.
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			

1

	5
--	---

NO

1

1000-1487

for shift

[illegible]

First Quantum – Cobre Panama
Safety Management Plan
Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
Form 7.3

5.	Joel Comares	MPSA	MPSA
6.	Natali Contreras	MPSA	Natali Contreras
7.	Carlos Gonzalez	MPSA	Carlos Gonzalez
8.	Enrique De Caceres	MPSA	Enrique De Caceres
9.	Alvin Diliz	MPSA	Alvin Diliz
10.	Barlofto Escobar	MPSA	Barlofto Escobar
11.	Ramon Hernandez	MPSA	Ramon Hernandez
12.	Enrique Jr	MPSA	Enrique Jr
13.	Alfonso Grier	MPSA	Alfonso Grier
14.	Enrique Lopez	MPSA	Enrique Lopez
15.	Marcel Torres	MPSA	Marcel Torres
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			